



GIOTEM

Guillotine

! All products, contents and designs used in this catalog belong to the Glasser Aluminum. Unauthorized use is forbidden. IPR reserved.

- Ölücü ve projenin durumuna göre sistem 2 ve 3 camlı olarak uygulanabilmektedir.
 - Sistemde taşıyıcı profiller çift vidalı olup maksimum güce sahiptir
 - İsteğe bağlı şase üzeri led ve renkli çita alternatifine sahiptir.
 - Sistemin yan dikmeleri boydan olup çerçeve ve motor kısmı zeminde toplanabilir olduğundan dolayı kolay montaj imkanı sunar.
 - Sistem isteğe bağlı kayışlı ve zincirli üretilabilmekte ve yine müşteri isteğine bağlı motor alternatifleri uygulanabilmektedir.
 - Sistemdeki ilk iki camın içe doğru açılması sayesinde uygulandığı mekanlarda temizleme kolaylığı sağlar.
 - Sistemde 4+14+4 ısıcam ve 8mm cam kombinasyonu uygulanabilmektedir.
 - Sistem Merkezi emniyet kilidine sahip olup maksimum güvenlik sağlar.
 - Depending on the size and project situation, the system can be applied with 2 and 3 glazing.
 - The system carrier profiles are double-screwed and have maximum strength.
 - Optional LED and colored slat alternatives can be applied on the chassis.
 - The side pillars of the system are full-length and the frame and engine parts can be collected on the ground, thus providing easy installation.
 - The system can be produced with optional belts and chains, and engine alternatives can be applied upon customer request.
 - Thanks to the inward opening of the first two glasses in the system, it provides ease of cleaning in the areas where it is applied.
 - A combination of 4+14+4 double glazing and 8mm glass can be applied in the system.
 - The system has a central security lock and provides maximum security.
 - Threaded Rod and screw production alternatives are available as options in the system.
 - The system is suitable for smart home systems and offers Wi-Fi enabled motor options.

تتطلب تركيز زوج دوج أو ثلاثي حسب حجم المشروع ومخططاته، حاول دمج النظام مثبت برابري مزودة لضمان أقصى قدر من المتانة. تتوفر شرايط ملزمة لخيارات الإضاءة والأراجاج الجانبيه الملونه، يمكن تركيز الإطارات ومكونات الدفع على الأرضية لسهولة التركيب. يمكن تصنيع النظام بمحركات سلك أو مسلسلة ضد الطلوع، وتتوفر خيارات تشغيل تلقائي لتلبية احتياجات العملاء. يتفق أول لوحيان لزوج أو واحد بمسح بمسح لتنظيف المساحات المزركبة. يمكن تركيز البرامج مزيج من أربعة أو أربعة عشر أو أربعة جازن زوج وجازن مساحات مزيج. يتضمن قفل المنزل مركزي لضمان أقصى أداء الأمان. كما تتوفر خيارات التركيب بالسلك والبرابري. يستخدم النظام نظام المنزل الذكي مع خيارات للمحركات لكل من المحركات التي تدعم تنقية الهواء والمحركات التي لا تدعمها.





Yan Kasa
Thermopane Side Frame

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 1,553 Kg/m



Alt Ray
Lower Rail

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 1,227 Kg/m




Dikey Baza
Plintch Vertical

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0.710 Kg/m



Şase
Chassis

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 2,230 Kg/m




Ara Kenet
Lower Rail

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,853 Kg/m

Kanat Karşılık Profil Yarımlar
WingProfile(HalfU)

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 1,088Kg/m



Şase Kapağı
Chassis Cover

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 1,070 Kg/m



Şase Kapak Çita
Slat

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,100 Kg/m




Alın Çita
Top Rail

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight : Kg/m




Üst Kūpeşte
Upper Railway

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,863 Kg/m




Kanat Alt Kenet
Wing Lower Clamp

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,718 Kg/m



Kanat Üst Kenet
Wing Upper Brace

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,932 Kg/m



İkili Kutulu Kanat Üst Kenet
Twin-Box Wing Upper Brace

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 1,329 Kg/m



L İç Kapak
L-Section Internal Cap

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 1,227 Kg/m




Dikey Kanat Profili
Vertical wing profile

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,999 Kg/m



8mm Adaptör
8mm Adaptor

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,195 Kg/m



Orta Profil Üst (Tam U)
Middle Profile Top (Full U)

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 1,048 Kg/m



Küpeşte Altı
Bottom Rail

Stok / Stock 7mt
Ağırlık / Weight 0,731 Kg/m

Yeni Nesil Çiyotin Sistemi ...

